

Brun Fourca  
10A49

Brun Fourca





Collection Vassal-Montpellier

60Mtp1



Vassal 10A49  
Brun Fourca  
60Mtp1



Brun Fourca  
10A49

006001 Brun Fourca 10A49  
E.H.











Désignation : Brun Fourca 006001

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

1-6

2-0

3-10

4-11

5-7

PR 1

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Brun Fourca-

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur :

Charge :

Date de maturité :

1-5

2-0

3-3

4-5

5-4

9-9-57

R 3

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Brun Fourca

Clos Planche 10 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 20-8-1958 PR 0

Charge :

s. 15

28

39

47

55

Année 1956

Brun Fourca

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A.49 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		20	22	26	28	30	3						
1	8	0	0	0	0	2	3						
2													
3	6	0	0	0	2	3	4						
4	8	0	0	0	4	4	6						
5	87	0	0	0	3	3	4						

II

30-3-56

D

Année 1957

Brun Fourca

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A.49 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		11.3	14/3										
1	8	3	5	x									
2													
3	6	0	3	x									
4	8	2	4	x									
5	6	1	3	x									

II<sup>e</sup> D e 14-3-57



Brun Tornea

Année . 1958

N° ..... Planche 10 A 49 ..... Göt6 .....

	Nombre				D A T E S				
	total	19-3	22/3	27/3	31.3				
1	8.	0.	0.	2	5.	.	.	.	.
2	4.	2.	2.	2.	3.	x	.	.	.
3	8.	0.	0.	0.	4.	.	.	.	.
4	8.	1.	2.	4.	5.	x	.	.	.
5	6.	0.	0.	2.	4.	x	.	.	.

D E 29-3-58

II<sup>2</sup>.

Désignation :

*Brun fourca*

VASSAL Planche *X* Côté *A* N° *49* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~37~~ - épanoui (4) - moyen 42 - globuleux 43  
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- <sup>1<sup>re</sup></sup>  
37 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres (9).  
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954  
H. Mane 1954.



N° ordre

Désignation : *Brun pourca*

VASSAL Planche 10 côté A N° 49 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~26~~ - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
erub duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9. *part. et.*
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 ~~31~~ - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 ~~32~~ - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *ou*
- 49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -  
femelle 9.

Bernard 27-5-56

Broch 26-6-56

F

Désignation : Brun Fourca

VASSAL      Planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - méritalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies ~~8~~ - vert (9) .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~3~~ .  
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tree 16.6.54



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

10

côté A

N. 49

souche (1)

3

4

3

1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock  
28.6.18

N° ordre

Désignation

Brun fourca

VASSAL planche 10 côté A N° 49 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -  
plissée au point pétioleaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Bobo 11-8-56

Rouquin 20-7-56

Tinet 19-56.



N° d'ordre

Désignation *Brun Tourca*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *49* souche 1 2 *(3)* 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*  
- à pédoncule non visible ~~(4)~~ - visible *(8)* - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE *Photo*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*  
27 [ - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*  
- Très pruinée *(7)* - pruinée ~~(8)~~ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2. *mettre sur fiche 8 et*  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 [ - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*  
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 [ - à peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.  
30 [ - à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
- à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*  
- à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
- à pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.  
35 [ - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

*Roux*

*3-1 ADIT 1956*  
*Mure 5.9.55*



Dénomination ..... *Brun Taurin* .....  
Planche ..... *10* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *49* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*24-1-56-Poussin*



Dénomination ..... Bum. Fourca .....

Planche ..... 10 ..... côté ..... A ..... Rang ..... 49 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (3), partiellement (2), sur les noeuds (3). *sur cordon pétiolaire*  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec 56

N° d'ordre : 006001 . . . . . Désignation : Brun Faurca . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 10. A 49 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57